

Tipologia di flusso	Reparto / Fase	Punto di emissione	Parametro da analizzare	Frequenza	Unità di misura	Laboratorio	Responsabilità	Metodo di misura utilizzato			Prescrizione autorizzazione	Comunicazione dati a enti
								Tipo di misura	Metodo Campionamento	Metodo di Analisi		
Emissioni convogliate	AM7	CAMINO 2	HCN	Trimestrale	mg/Nmc	Esterno	Responsabile Sicurezza e Ambiente	Strumentale diretto discontinuo	NIOSH 6010:1994		Autorizzazione Provincia di Venezia n.2629/98	ARPAV
			AT	Trimestrale	mg/Nmc	Esterno	Responsabile Sicurezza e Ambiente	Strumentale diretto discontinuo	UNI EN 13649:2002			
			CO	Trimestrale	ppm	Esterno	Responsabile Sicurezza e Ambiente	Strumentale diretto discontinuo	MA 485:2002 rev.1			
			CO2	Trimestrale	ppm	Esterno	Responsabile Sicurezza e Ambiente	Strumentale diretto discontinuo	MA 485:2002 rev.1			
			SO2	Trimestrale	mg/Nmc	Esterno	Responsabile Sicurezza e Ambiente	Discontinuo indiretto	DM 25/08/2000			
			NO2	Trimestrale	mg/Nmc	Esterno	Responsabile Sicurezza e Ambiente	Discontinuo indiretto	DM 25/08/2000			
	AM8/2	CAMINO 780	HCN	Annuale	mg/Nmc	Esterno	Responsabile Sicurezza e Ambiente	Strumentale diretto discontinuo	NIOSH 60 10 94		Autorizzazione Provincia di Venezia n.60285 del 16 settembre 2003 concessa a Syndial Autorizzazione volturata ad Arkema il 12 ottobre 2004	ARPAV
			PST	Annuale	mg/Nmc	Esterno	Responsabile Sicurezza e Ambiente	Strumentale diretto discontinuo	UNI EN 13284-1:2003			
			NH3	Annuale	mg/Nmc	Esterno	Responsabile Sicurezza e Ambiente	Strumentale diretto discontinuo	UNICHIM 632:1984			
			NO2	Annuale	mg/Nmc	Esterno	Responsabile Sicurezza e Ambiente	Discontinuo indiretto	DM 25/08/2000			
			SO2	Annuale	mg/Nmc	Esterno	Responsabile Sicurezza e Ambiente	Discontinuo indiretto	DM 25/08/2000			
	AM9	CAMINO 7	AT	Trimestrale	mg/Nmc	Esterno	Responsabile Sicurezza e Ambiente	Strumentale diretto discontinuo	UNI EN 13649:2002		Autorizzazione Provincia di Venezia n.2629/98	ARPAV
			HCN	Trimestrale	mg/Nmc	Esterno	Responsabile Sicurezza e Ambiente	Strumentale diretto discontinuo	NIOSH 6010:1994			
		CAMINO 8	AT	Trimestrale	mg/Nmc	Esterno	Responsabile Sicurezza e Ambiente	Strumentale diretto discontinuo	UNI EN 13649:2002			
HCN			Trimestrale	mg/Nmc	Esterno	Responsabile Sicurezza e Ambiente	Strumentale diretto discontinuo	NIOSH 6010: 94				
CAMINO 9		Cl2	Trimestrale	mg/Nmc	Esterno	Responsabile Sicurezza e Ambiente	Strumentale diretto discontinuo	UNICHIM 607:1983				
Scarichi idrici	INTERO STABILIMENTO (fogna acida)	Ingresso vasche decianurazione	NH4+	Continua	mg/l	Interno	Responsabile Sicurezza e Ambiente	Strumentale diretto continuo	ARA 400	Analizzatore ione-specifico	Autorizzazione del Magistrato alle Acque n. 438 del 15/02/05	Magistrato alle acque prov. Venezia
		Ingresso vasche decianurazione	HCN	Ogni 5 minuti	mg/l	Interno	Responsabile Sicurezza e Ambiente	Strumentale diretto continuo	ARA 500	Analisi argentometrica		
		Ingresso vasche decianurazione	pH	Continua	--	Interno	Responsabile Sicurezza e Ambiente	Strumentale diretto continuo	ARA 500/1	pH-metro		
		Ingresso vasca (prima dell'aggiunta di H ₂ O ₂)	Cloro libero e Totale	Ogni 30 minuti	mg/l	Interno	Responsabile Sicurezza e Ambiente	Strumentale diretto continuo	ARA 550	Titolazione potenziometrica		
		Uscita vasche decianurazione	pH	Continua	--	Interno	Responsabile Sicurezza e Ambiente	Strumentale diretto continuo	ARA550/1	pH-metro		
		Uscita vasche decianurazione	Cloro libero e Totale	Ogni 30 minuti	mg/l	Interno	Responsabile Sicurezza e Ambiente	Strumentale diretto continuo	ARA 550	Titolazione potenziometrica		
		Uscita vasche decianurazione	Cl2	Continua	mg/l	Interno	Responsabile Sicurezza e Ambiente	Strumentale diretto continuo	ARA 20	Analisi fotometrica		
		Uscita vasche decianurazione	pH	Continua	--	Interno	Responsabile Sicurezza e Ambiente	Strumentale diretto continuo	ARA 21	pH-metro		
		Uscita vasche decianurazione	CN-	Continua	ppb	Interno	Responsabile Sicurezza e Ambiente	Strumentale diretto continuo	ARA 30	Attacco acido + UV		
		Uscita vasche decianurazione	CN-	Ogni 60 minuti	ppb	Interno	Responsabile Sicurezza e Ambiente	Strumentale diretto continuo	ARA 600	Titolazione argentometrica		
	INTERO STABILIMENTO (fogna bianca)	1A	pH	Semestrale	--	Esterno	Responsabile Sicurezza e Ambiente	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR IRSA 1030 29/03	APAT CNR IRSA 1030 29/03 2060		
			Azoto Ammoniacale (come NH4)	Semestrale	mg/l	Esterno	Responsabile Sicurezza e Ambiente	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR IRSA 1030 29/03	APAT CNR IRSA 1030 29/03 4030		
			Cianuri totali (come CN)	Semestrale	µg/l	Esterno	Responsabile Sicurezza e Ambiente	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR IRSA 1030 29/03	APAT CNR IRSA 1030 29/03 4070		
		3A	pH	Semestrale	--	Esterno	Responsabile Sicurezza e Ambiente	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR IRSA 1030 29/03	APAT CNR IRSA 1030 29/03 2060		
			Azoto Ammoniacale (come NH4)	Semestrale	mg/l	Esterno	Responsabile Sicurezza e Ambiente	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR IRSA 1030 29/03	APAT CNR IRSA 1030 29/03 4030		

Tipologia di flusso	Reparto / Fase	Punto di emissione	Parametro da analizzare	Frequenza	Unità di misura	Laboratorio	Responsabilità	Metodo di misura utilizzato			Prescrizione autorizzazione	Comunicazione dati a enti	
								Tipo di misura	Metodo Campionamento	Metodo di Analisi			
Scarichi idrici	INTERO STABILIMENTO (fogna bianca)	3A	Cianuri totali (come CN)	Semestrale	µg/l	Esterno	Responsabile Sicurezza e Ambiente	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR IRSA 1030 29/03	APAT CNR IRSA 1030 29/03 4070	Autorizzazione del Magistrato alle Acque n. 438 del 15/02/05	Magistrato alle acque prov. Venezia	
			4A	pH	Semestrale	--	Esterno	Responsabile Sicurezza e Ambiente	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR IRSA 1030 29/03			APAT CNR IRSA 1030 29/03 2060
		Azoto Ammoniacale (come NH4)		Semestrale	mg/l	Esterno	Responsabile Sicurezza e Ambiente	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR IRSA 1030 29/03	APAT CNR IRSA 1030 29/03 4030			
		Cianuri totali (come CN)		Semestrale	µg/l	Esterno	Responsabile Sicurezza e Ambiente	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR IRSA 1030 29/03	APAT CNR IRSA 1030 29/03 4070			
		PUNTO DI SCARICO FINALE SM2	Elementi della tab.A sez.1 D.M.30/07/99	TEMPERATURA AL PRELIEVO	Mensili	°C	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	APAT IRSA 29/03 2100	Autorizzazione del Magistrato alle Acque n. 438 del 15/02/05	Magistrato alle acque prov. Venezia
				AZOTO TOTALE	Mensili	mg/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	UNI ENV 12260/98		
				BOD5	Mensili	mg/l (come O2)	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	APAT IRSA 29/03 5120		
				CLORO RESIDUO	Mensili	mg/l (come Cl2)	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	APAT IRSA 29/03 4080		
				FOSFORO TOTALE	Mensili	mg/l (come P)	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	APAT IRSA 29/03 4110		
				TENSIOATTIVI ANIONICI	Mensili	µg/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	APAT IRSA 29/03 5170		
				TENSIOATTIVI NON IONICI	Mensili	µg/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	APAT IRSA 29/03 5180		
				CROMO TOTALE	Mensili	µg/l (come Cr)	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	EPA 200.8/94		
				ZINCO	Mensili	µg/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	EPA 200.8/94		
				ALLUMINIO	Mensili	µg/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	EPA 200.8/94		
				ANTIMONIO	Mensili	µg/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	EPA 200.8/94		
				ARGENTO	Mensili	µg/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	EPA 200.8/94		
				BERILLIO	Mensili	µg/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	EPA 200.8/94		
				COBALTO	Mensili	µg/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	EPA 200.8/94		
				FERRO	Mensili	µg/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	EPA-6010-C/OO		
				MANGANESE	Mensili	µg/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	EPA 200.8/94		
				NICHEL	Mensili	µg/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	EPA 200.8/94		
				RAME	Mensili	µg/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	EPA 200.8/94		
				SELENIO	Mensili	µg/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	EPA 200.8/94		
				VANADIO	Mensili	µg/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	EPA 200.8/94		
		ERBICIDI E ASSIMILABILI DISERBANTI TRIAZINICI	Mensili	µg/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	EPA-8270-D/98				
		INSETTICIDI FOSFORATI	Mensili	µg/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	EPA-8270-D/98				
		COMPOSTI AROMATICI	Mensili	µg/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	EPA-8260B/96				
DICLOROFENOLI	Mensili	µg/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	EPA-8270-D/98						
PENTACLOROFENOLO	Mensili	µg/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	EPA-8270-D/98						

Tipologia di flusso	Reparto / Fase	Punto di emissione	Parametro da analizzare	Frequenza	Unità di misura	Laboratorio	Responsabilità	Metodo di misura utilizzato			Prescrizione autorizzazione	Comunicazione dati a enti	
								Tipo di misura	Metodo Campionamento	Metodo di Analisi			
Scarichi idrici	INTERO STABILIMENTO (fogna bianca)	PUNTO DI SCARICO FINALE SM2	Elementi della tab.A sez.1 D.M.30/07/99	FENOLI TOTALI	Mensili	µg/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	APAT IRSA 29/03 5070	Autorizzazione del Magistrato alle Acque n. 438 del 15/02/05	Magistrato alle acque prov. Venezia
				SOLVENTI ORGANICI ALOGENATI	Mensili	µg/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	EPA-8260B/96		
				1,2,3,4-tetraclorobenzene	Mensili	µg/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	EPA-8270-D/98		
				1,2,4,5-tetraclorobenzene	Mensili	µg/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	EPA-8270-D/98		
			Elementi della tab.A sez.2 D.M.30/07/99	COLORE	Mensili	--	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	APAT IRSA 2050 29/03		
				ODORE	Mensili	--	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	APAT IRSA 2050 29/03		
				MATERIALI IN SOSPENSIONE	Mensili	mg/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	APAT 2090 29/03B		
				MATERIALI GROSSOLANI	Mensili	mg/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	L-319/76		
				pH	Mensili	mg/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	APAT IRSA 299/03 2060		
				AZOTO AMMONIACALE	Mensili	mg/l (come N)	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	APAT IRSA 29/03 4030		
				ALDEIDI	Mensili	mg/l (come HCHO)	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	APAT IRSA 29/03 5010A		
				AZOTO NITRICO	Mensili	mg/l (come N)	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	EPA 300.1/97		
				AZOTO NITROSO	Mensili	mg/l (come N)	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	APAT IRSA 29/03 4050		
				COD	Mensili	mg/l (come O2)	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	APAT IRSA 29/03 5130		
				CLORURI	Mensili	mg/l (come Cl)	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	EPA 300.1/97		
				FLUORURI	Mensili	mg/l (come F)	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	EPA 300.1/97		
				FOSFATI	Mensili	mg/l (come P)	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	APAT IRSA 29/03 4110		
				SOLFATI	Mensili	mg/l (come SO3)	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	EPA 300.1/97		
				SOLFITI	Mensili	mg/l (come SO2)	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	APAT IRSA 29/03 4150		
				SOLFURI	Mensili	mg/l (come S)	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	APAT IRSA 29/03 4160		
				OLI GRASI ANIMALI E VEGETALI	Mensili	mg/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	APAT 29/03 5160 A		
				BARIO	Mensili	mg/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	EPA-6010-C/OO		
				BORO	Mensili	mg/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	EPA-6010-C/OO		
				CROMO ESAVALENTE	Mensili	mg/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	APAT 29/03 3150 C		
			CLORITO	Mensili	mg/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	EPA 300.1/97			
			BROMATO	Mensili	mg/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	EPA 300.1/97			
IDROCARBURI TOTALI	Mensili	mg/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	APAT 29/03 5160 A						
COMPOSTI ORGANICI CLORURATI NON CITATI ALTROVE	Mensili	mg/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	EPA-8260B/96						
MERCAPTANI	Mensili	mg/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	MP-1410-R0/05						

Tipologia di flusso	Reperto / Fase	Punto di emissione	Parametro da analizzare	Frequenza	Unità di misura	Laboratorio	Responsabilità	Metodo di misura utilizzato			Prescrizione autorizzazione	Comunicazione dati a enti	
								Tipo di misura	Metodo Campionamento	Metodo di Analisi			
Scarichi idrici	INTERO STABILIMENTO (fogna bianca)	PUNTO DI SCARICO FINALE SM2	Elementi della tab.A sez.2 D.M.30/07/99	COMPOSTI ORGANICI AZOTATI	Mensili	mg/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	MP-0122-R1/99	Autorizzazione del Magistrato alle Acque n. 438 del 15/02/05	Magistrato alle acque prov. Venezia
				ESCHERICHIA COLI	Mensili	UFC/100 ml	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	APAT 7030 C 29/03		
				SAGGIO DI TOSSICITA' ACUTA (BATTERI BIOLUMINESCENTI)	Mensili	--	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	UNI EN ISO 11348-3/01		
			Elementi della tab.A sez.4 D.M.30/07/99	CIANURI	Mensili	µg/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	APAT IRSA 29/03 4070		
				ARSENICO	Mensili	µg/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	EPA 200.8/94		
				CADMIO	Mensili	µg/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	EPA 200.8/94		
				MERCURIO	Mensili	µg/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	EPA 200.8/94		
				PIOMBO	Mensili	µg/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	EPA 200.8/94		
				INSETTICIDI ORGANOCOLORURATI	Mensili	µg/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	EPA-8270-D/98		
				PCB	Mensili	pg/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	EPA-1668-A/99		
				DIBENZODIOSSINE/FURANI POLICLORURATI (PCDD/PCDF)	Mensili	ng/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	EPA-1613/94		
				IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)	Mensili	µg/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	EPA-8270-D/98		
TRIBUTILSTAGNO	Mensili	µg/l	Esterno	SPM (per conto delle società cointestatarie dello scarico)	Strumentale diretto discontinuo	APAT CNR-IRSA 1030 29/03	DIN 38407-13/01						