



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Indirizzi in allegato.

DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

OGGETTO: Riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale provvedimento DM 177 del 07/08/2015, rilasciata alla Società Solvay Chimica Italia S.p.A. e Inovyn Produzione Italia S.p.A. per l'esercizio dell'installazione situata nel Comune di Rosignano Marittimo (LI) ID 127/1096 - Riunione della Conferenza di Servizi del 25 maggio 2017 - Trasmissione verbale.

Si trasmette, in allegato, il verbale della riunione del 25 maggio 2017 della Conferenza di Servizi convocata ai fini del riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata all'installazione di cui in oggetto.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Antonio Domenico Milillo
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

All: c.s.

ID Utente: 6819
ID Documento: DVA-D3-AG-6819_2017-0097
Data stesura: 25/05/2017

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57225023 - Fax 06-57225068 e-mail: dva-3@minambiente.it
e-mail PEC: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Elenco indirizzi

Al Presidente Regione Toscana
Piazza Duomo, 10
50122 Firenze
enrico.rossi@regione.toscana.it
federica.fratoni@regione.toscana.it
francesca.poggiali@regione.toscana.it
regionetoscana@postacert.toscana.it

Al Sindaco del Comune di Rosignano
Marittimo
Via dei Lavoratori, 21
57016 Rosignano marittimo (LI)
comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il coordinamento
amministrativo
Via della Mercede, 9 – 00187 Roma
segreteria.dica@mailbox.governo.it

Rappresentante Unico delle
Amministrazioni Statali
art.14-ter L.241/90
Cons. Donato Attubato
d.attubato@governo.it

Al Ministero dell'Interno
Ufficio di Gabinetto
Trasmessa via PEC
gabinetto.ministro@pec.interno.it
Dipartimento dei vigili del fuoco,
soccorso pubblico e della difesa civile
dc.prevenzionest@cert.vigilfuoco.it

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Capo di Gabinetto
Trasmessa via PEC
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it

Al Ministero della Salute
Ufficio di Gabinetto
Trasmessa via PEC
gab@postacert.sanita.it

Settore Salute - Direzione Generale
Prevenzione e salute
dgprev@postacert.sanita.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Via Molise, 2 - 00187 Roma
Trasmessa via PEC
gabinetto@pec.sviluppoeconomico.gov.it
Direzione generale per la Sicurezza
dell'Approvvigionamento e per le
Infrastrutture Energetiche
dgsaie.dg@pec.mise.gov.it
paola.barzaghi@mise.gov.it
dgsaie.div04@pec.mise.gov.it
dgsaie.impiantistrategici@pec.mise.gov.it

Al Presidente della Commissione
Istruttoria AIA - IPPC
Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma
cippc@pec.minambiente.it

Al Direttore Generale ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Direzione generale per la
salvaguardia del territorio e delle acque
Trasmessa via PEC e via mail
dgsta@pec.minambiente.it
sta-udg@minambiente.it

Solvay Chimica Italia S.p.A. e Inovyn
Produzione Italia S.p.A.
Via Piave n. 6
57016 Rosignano Marittimo (LI)
solvay.rosignano@pec.it

v.conte@governo.it
rossella.sinisi@isprambiente.it
mazzoni.marco@gmail.com
bruno.panico@isprambiente.it
francesco.posar@solvay.com



IL PRESENTE VERBA
UNITAMENTE AGLI
ALLEGATI È FORMATO
DA N. 12 Pagine
L.M. U.

*Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali*

OGGETTO: Riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento DM 177, del 07/08/2015 alla società SOLVAY Chimica Italia S.p.A. e INOVYN Produzione Italia S.p.A. per l'esercizio dell'installazione situata nel Comune di Rosignano Marittimo (LI) ID 127/1096.

**RESOCONTO VERBALE
DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI del 25 maggio 2017**

Il giorno 25 maggio 2017, alle ore 12:00, presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in Roma, si è tenuta la riunione della Conferenza dei Servizi convocata con nota del 24 aprile 2017, prot. n. 9445, ai sensi degli artt. 14, 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ai sensi dell'art. 29 - quater, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ai fini del riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con DM n. 177, del 07/08/2015 alla società SOLVAY Chimica Italia S.p.A. e INOVYN Produzione Italia S.p.A. per l'esercizio dell'installazione situata nel comune di Rosignano Marittimo (LI) ID 127/1096.

Alla riunione partecipano il rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (nel seguito Ministero dell'ambiente) ed il Consigliere Donato Attubato quale rappresentante unico delle amministrazioni statali coinvolte, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2016, a norma dell'art. 14-ter, comma 4, della L. n. 241/90 modificata dal D.Lgs 30 giugno 2016, n. 127. Intervengono altresì, il rappresentante della Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC (nel seguito Commissione IPPC) a supporto del Ministero dell'ambiente, il rappresentante di ISPRA ed il rappresentante del Gestore, quest'ultimo partecipa ai lavori della Conferenza senza diritto di voto. Risultano assenti i rappresentanti della Regione Toscana e del Comune di Rosignano Marittimo (All. I).

Il Presidente apre la riunione richiamando quanto segue.

- la nota del 29/09/2016, acquisita agli atti della Direzione in data 30/09/2016, con prot. n. 23880, con la quale la società Solvay Chimica Italia S.p.A. e Inovyn Produzione Italia S.p.A., ha presentato istanza di modifica del provvedimento di Autorizzazione integrata ambientale n. DM 177 del 07/08/2015, finalizzata alla necessità di riallineamento dei dati di portata per alcuni camini dell'unità produttiva di Sodiera e Cloruro di Calcio e di riallineamento dei limiti emissivi di NOx per i camini dei "lavatori colonna" denominati 1/A-L4, 1/A-L5, 1/A-L6, 1/A-L7;
- la nota del 10/10/2017, prot. n. 24617, con la quale la Direzione ha disposto l'avvio del procedimento di riesame identificato con il codice ID 1096;
- la nota del 07/04/2017, CIPPC-495, con la quale la Commissione IPPC ha ritenuto di accogliere l'istanza trasmessa dalla società Solvay Chimica Italia S.p.A. e Inovyn Produzione Italia S.p.A. di cui alla nota sopracitata, presentando il Parere istruttorio conclusivo;

- 212
A
- la nota del 04/04/2017, prot. n. 16721, con la quale ISPRA ha trasmesso la proposta di Piano di monitoraggio e controllo.

Il Presidente informa i presenti che con nota mail PEC, acquisita agli atti della Direzione in data 25/05/2017 al prot. n. 12260, la Responsabile del Settore Autorizzazioni Ambientali della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana, ha espresso parere positivo in accordo con ARPAT, sul Parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione IPPC con nota del 07/04/2017, prot. n. CIPPC-495 e sulla proposta di Piano di monitoraggio e controllo trasmessa da ISPRA con nota dell'11/04/2017, prot. n. 18114, segnalando, altresì, come nella tabella 5 a pag. 23 del Parere istruttorio conclusivo non sono riportati correttamente i flussi di massa dei punti di emissione 1/A – 1R e 1/A – 1U (All. 2).

Il Presidente sottopone pertanto alla Conferenza la discussione in merito al Parere istruttorio conclusivo ed alla proposta di Piano di monitoraggio sopracitati.

Il Gestore conferma la segnalazione indicata dalla Regione Toscana con la sopracitata nota del 20/05/2017, circa l'incongruenza dei dati riportati in tabella 5 a pag. 23, precisando che risulta conseguentemente necessario adeguare la colonna "concentrazione limite prescritta".

La Conferenza concorda con tale lettura.

Il Rappresentante unico delle Amministrazioni statali, esprime parere favorevole al riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale n. 177 del 07/08/2015, per l'esercizio dell'installazione della società SOLVAY Chimica Italia S.p.A. e INOVYN Produzione Italia S.p.A., situata nel Comune di Rosignano Marittimo (LI), con le prescrizioni e le raccomandazioni allegati nel parere che sia allega al presente verbale (All. 3), tra le quali oltre al parere istruttorio reso dalla Commissione IPPC e al Piano di monitoraggio controllo proposto da ISPRA, sono presenti prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero della Salute.


Il Gestore riguardo le prescrizioni aggiuntive introdotte su richiesta del Ministero della Salute per motivazioni sanitarie, rappresenta l'opportunità che, dopo un primo periodo di un anno, sia riconsiderata la reale necessità di condurre le campagne di misura semestrale indicate.

Il rappresentante della Commissione IPPC concorda con la proposta del Gestore.

La Conferenza delibera quindi di:

- a) dare mandato alla Commissione IPPC di rettificare il Parere istruttorio conclusivo, alla luce di delle precisazioni richieste dalla Regione Toscana e dal Gestore ed illustrate in seduta;**
- b) esprimersi favorevolmente in merito al riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale n. DM 177 del 07/08/2015, rilasciata alla società SOLVAY Chimica Italia S.p.A. e INOVYN Produzione Italia S.p.A., con sede legale in Via Piave n. 6 - 57013 Rosignano Marittimo (LI), di cui all'istanza presentata in data 29/09/2016 ed alle condizioni di cui al Parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione IPPC e trasmesso il 07/04/2017, con nota prot. n. CIPPC-495 (come modificato ai sensi della lettera a), alla relativa proposta di Piano e monitoraggio e controllo trasmessa da ISPRA con nota del'11/04/2017, prot. n. 18114, nonché con l'introduzione delle ulteriori prescrizioni rappresentate dal Rappresentante unico delle Amministrazioni statali, ferma restando la possibilità di rivalutare, dopo un periodo di un anno, la loro effettiva necessità.**

Il Presidente alle ore 12:30 dichiara conclusa la seduta.



Il presente verbale sarà inviato alle Amministrazioni non presenti alla Conferenza nonché alle Amministrazioni presenti, ai sensi degli artt. 14 e ss della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ed al Gestore.

Il verbale viene letto e sottoscritto in seduta.

Per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali

Per la Commissione IPPC

Per ISPRA

Per il Gestore

The image contains five handwritten signatures in black ink, each corresponding to a line of text on the left. The signatures are: 1. A complex, stylized signature for the Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. A signature for the Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali. 3. A signature for the Commissione IPPC. 4. A signature for ISPRA. 5. A signature for the Gestore.

Elenco nominativo dei partecipanti

Nominativo	Ente rappresentato
Ing. Antonio Domenico Milillo <i>Presidente</i>	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le valutazioni ed autorizzazioni ambientali
<i>assente</i>	Regione Toscana
<i>assente</i>	Comune di Rosignano Marittimo
Consigliere Donato Attubato Dott. Vincenzo Conte	Presidenza del Consiglio dei Ministri Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali
<i>assente</i>	Ministero dell'interno
<i>assente</i>	Ministero della salute
<i>assente</i>	Ministero dello sviluppo economico
<i>assente</i>	Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Dott. Marco Mazzoni	Commissione IPPC
Dott. Bruno Panico D.ssa Rossella Sinisi	ISPRA
Ing. Francesco Posar	Solvay Chimica Italia S.p.A. e Inovyn Produzione S.p.A.

Si riporta di seguito l'elenco degli altri partecipanti e le deleghe. Si riporta altresì l'elenco dei soggetti intervenuti.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Ing. Antonio Domenico Milillo
Ministero dell' Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
DVA-MATTM
Via C. Colombo, 44
00147 - R O M A

PEC: aia@pec.minambiente.it

OGGETTO: Convocazione della Conferenza di Servizi di cui all' art. 29 -quater, comma 5, del D. lgs. n. 152/06 per il riesame dell' Autorizzazione integrata ambientale provvedimento DM 177 del 07/08/2015, riservata alla Società Solvay Chimica Italiana S.p.A. e Inovyn Produzione Italiana S.p.A. per l' esercizio dell' installazione situata nel Comune di Rosignano Marittimo (LI) ID 127/1096.

Con la nota m_ amte DVA . Registro Ufficiale U.0009445 del 20.04.2017 è pervenuta a questo Istituto la convocazione per la Conferenza di Servizi in oggetto per il giorno **25 maggio 2017 alle ore 12,00.**

A tal proposito si comunica che ISPRA sarà rappresentata dal personale come da tabella allegata.

**DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
I CONTROLLI E LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE**

Il Direttore

Ing. Mario C. Cirillo

(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell' art. 24 del D.Lgs.82 /2005 e ss. mm. ii.).

All. c.s. Pag.1

6/12
6



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

CONFERENZA DEI SERVIZI D. LGS. 152/06

Riunione 25 maggio 2017

presso MATTM – piano IX – Stanza 901

Entrata via C. Colombo n.44

Gestore	Tipologia Impianto	Delegazione ISPRA
INOVYN Produzione Italia S.p.A. e SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A. -	Stabilimento di Rosignano Marittimo cointestata con INOVYN Produzione italia S.r.l.	Ing. Gaetano Battistella Dott. Bruno Panico



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

Conferenza di Servizi del 25 maggio 2017

Solvay Chimica Italia S.p.A., e Inovyn Produzione Italia S.p.A. installazione situata nel Comune di Rosignano Marittimo (LI)
ID 1096 – Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. DM 177 del 07/08/2015, ai sensi dell’art. 29-quarter, c. 5, del
Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

NOME E COGNOME	ENTE O SOCIETÀ DI APPARTENENZA	RECAPITO TELEFONICO	FAX	E-MAIL (indirizzo e-mail nominativo per accreditamento all'area riservata del sito web della DVA per la consultazione dei documenti)	FIRMA
Donato Abbate	PCP	3284309003		d.abbate@pcp.com.it	
Vincenzo Cavente	PEM	3404172083		V.CONTE@GOVERNOD.IT	
COHELIA YINIU	ISPR			YINIU@ISPRAMB.ITALY	
MARCO MAZZONI	COM IPPC			mazzoni.marco@ippra.it	
ROSAL FRANCESCO	SOLVAY C.I.	3454887682		francesco.polar@solvay.com	
PANICO BRUNO	ISPR	3484075089		bruno.panico@ispramb.italy	



AOO GRT Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

Allegati

Risposta al foglio del 20/04/2017

OGGETTO: Conferenza di Servizi di cui all'art.29-quater, comma 5 del D.Lgs. n.152/06 per il riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale provvedimento DM 177 del 07/08/2015, rilasciata alle Società Solvay Chimica Italia S.p.A. e Inovyn Produzione Italia S.p.A. per l'esercizio dell'installazione situata nel Comune di Rosignano Marittimo (LI) ID 127/1096

Spett. le Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Divisione III - Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale
c.a. Ing. Antonio Domenico Milillo

p.c.

ARPAT
c.a. Dott.ssa Michela Dell'Innocenti

Si fa riferimento alla Conferenza di Servizi di cui all'oggetto, convocata con nota prot. n.9445 del 20/04/2017 per il riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale provvedimento DM 177 del 07/08/2015, rilasciata alle Società Solvay Chimica Italia S.p.A. e Inovyn Produzione Italia S.p.A. per l'esercizio dell'installazione situata nel Comune di Rosignano Marittimo (LI).

Vista la l.r. 40/2009 e la deliberazione di Giunta Regionale n.1300/2016 la sottoscritta, in qualità di Rappresentante Unico Regionale per il procedimento in oggetto esprime, in accordo con ARPAT, parere positivo sul Parere Istruttorio Conclusivo reso dalla Commissione istruttorio IPPC con nota prot. CIPPC-495 del 07/04/2017 (prot. DVA n.8456 del 07/04/2017) e sulla proposta di Piano di monitoraggio e controllo trasmessa da ISPRA con nota prot. n. 18114 del 11/04/2017.

Si segnala che nella Tabella 5 a pag. 23 del PIC citato non sono riportati correttamente i flussi di massa dei punti di emissione 1/A-1R e 1/A-1U.

Cordiali saluti

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Simona Migliorini

FP

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO**

Parere unico statale

IL RAPPRESENTANTE UNICO DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI

nella Conferenza di servizi del 25 maggio 2017

Premesso che con lettera protocollo n. 9445 del 20 aprile 2017, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha convocato la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-quater, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 per il riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale provvedimento DM 177 del 7/8/2015, rilasciata alla Società Solvay Chimica Italia S.p.A. e Inovyn Produzione Italia S.p.A. per l'esercizio dell'installazione situata nel Comune di Rosignano Marittimo (LI) **ID 127/1096** ed ha fissato, quale data della riunione della conferenza, il 25 maggio 2017.

Vista la lettera protocollo DICA n. 8385 del 21 aprile 2017, con la quale il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali (di seguito R.U.A.S.), ai sensi dell'art.14-ter, comma 3, ha convocato riunione istruttoria e richiesto a ciascuna Amministrazione statale partecipante alla conferenza di servizi, di far pervenire e/o fornire il proprio parere, al fine di consentire al R.U.A.S. di esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione delle Amministrazioni statali sulle decisioni di competenza della conferenza anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

Visti i pareri favorevoli con raccomandazioni e prescrizioni:

- della commissione istruttoria per l'AIA-IPPC-nota del 7 aprile 2017 prot C IPPC-495;
- del piano di monitoraggio e controllo dell'ISPRA-nota del 11 aprile 2017 prot.18114;

Vista la nota del ministero della salute/ Istituto superiore di sanità prot. 14463 del 19-5-2017 (prot. N. 11877 DAS 01- risposta al n.12864 del 24-04-2017 e successive integrazioni e chiarimenti);

Visto il verbale della riunione istruttoria tra le Amministrazioni statali tenutasi il 23 maggio 2017 presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con relativi allegati, in cui tutte le amministrazioni presenti (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - DVA, Ministero dell'Interno-Dipartimento dei VVF, Ministero della Salute-DG prevenzione sanitaria, Ispra) esprimono parere favorevole con le prescrizioni e raccomandazioni contenute nei documenti istruttori sopra citati presentati dalla commissione IPPC ed il piano di monitoraggio e controllo dell'ISPRA e dal Ministero della salute;

Visto che , sia nella fase istruttoria del RUAS, sia all'ultima seduta della conferenza di servizi erano assenti e senza aver espresso in alcun modo la propria posizione il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare- DG STA, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

ed/12
/

Visto l'art.14-ter, comma 7, secondo capoverso, della legge 7 agosto 1990 n.241, in cui si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni, ovvero pur partecipandovi non abbia espresso la propria posizione;

Considerato che la posizione del R.U.A.S. costituisce la sintesi delle posizioni espresse dalle Amministrazioni statali nella fase istruttoria della conferenza di servizi, che costituisce sub procedimento funzionale alla conferenza di servizi, dalla quale mutua le caratteristiche procedurali;

Ritenuto di poter esprimere definitivamente ed in modo univoco la posizione delle Amministrazioni statali;


Esprime

Parere favorevole con le prescrizioni e le raccomandazioni al riesame di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter della legge 241/90.

Tali prescrizioni e raccomandazioni sono allegate al presente parere e ne costituiscono parte integrante.

Novara 25-5-2017

Il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali

Cons. Donato Attubato


Si allega:

- 1) parere istruttorio conclusivo AIA procedimento ID 127/1096 della commissione IPPC,
- 2) piano di monitoraggio e controllo procedimento ID 127/1096 dell'ISPRA
- 3) nota del ministero della salute/istituto superiore di sanità prot 14463 del 19-05-2017

11/12
M



Istituto Superiore di Sanità

Istituto Superiore di Sanità
Prot 19/05/2017-0014463



Class: DAS 01 - 00 1

Prot. N. 12877 DAS 04

Risposta al N 12864 del 24/4/17

Allegato

Ministero della Salute
Direzione Generale della
Prevenzione Sanitaria - Ufficio IV
Dott. Ranieri Guerra
Viale Giorgio Ribotta, 5
00144 Roma

Oggetto: Convocazione Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-quater, comma 5, del DLgs n. 152/06 per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Provvedimento DM 177 del 07/08/2015, rilasciata alla Società SOLVAY Chimica Italia S.p.A. e INOVYN Produzione Italia S.p.A. per l'esercizio dell'installazione situata nel Comune di Rosignano Marittimo (LI). ID 127/1096.

Vista la richiesta, avanzata da codesta Amministrazione finalizzata ad ottenere il parere dell'Istituto Superiore di Sanità;

Tenuto conto che l'Istituto esprime il proprio parere, di natura squisitamente tecnico-scientifica avuto riguardo esclusivamente alle notizie ed agli elementi forniti dallo stesso richiedente, si rappresenta quanto segue.

In relazione a quanto contenuto nel parere istruttorio conclusivo della Commissione IPPC, relativamente al procedimento in oggetto, si trasmettono le seguenti osservazioni per il riesame AIA dell'impianto. In generale si concorda con il quadro prescrittivo espresso nel parere dalla Commissione IPPC. Nello specifico, a seguito dell'approfondimento richiesto dalla Commissione al gestore sulla variazione di emissione di ossidi di azoto ai camini dell'Unità produttiva Sodiera e cloruro di calcio, ~~si rimane in attesa di ricevere tale documentazione per esprimere un parere tecnico-scientifico in merito.~~

??

Più di riserva si chiedono successivamente riesame dell'AIA alla luce di tale evidenza / 23.05.2017

11/17
11/17

In aggiunta, per i camini 1/A-L4, 1/A-L5, 1/A-L6, 1/A-L7 dell'impianto di calcinazione del calcare-idratazione della calce (FCH-DV) alimentati a coke, si richiede l'applicazione dei seguenti valori limite:


- 1) IPA - 0,01 mg/Nm³ (media 8 ore) come somma di: Benz[a]antracene, Dibenz[a, h]antracene, Benzo[h]fluorantene, Benzo[j]fluorantene, Benzo[k]fluorantene, Benzo[a]pirene, Dibenzo[a, e]pirene, Dibenzo[a, h]pirene, Dibenzo[a, i]pirene, Dibenzo[a, l]pirene, Indeno [1,2,3 - cd] pirene;
- 2) DL-PCB (*dioxin-like*) - 0,1 ng WHO-TE/Nm³ (media 8 ore);
- 3) PCDD/F - 0,1 ng I-TE/Nm³ (media 8 ore);
- 4) Cd+Tl 0,05 mg/Nm³ (media oraria)
- 5) Hg - 0,05 mg/Nm³ (media oraria);
- 6) Somma di antimonio, arsenico, piombo, cromo, cobalto, rame manganese, nichel, vanadio - 0,5 mg/Nm³;
- 7) I punti di emissione devono essere dotati di sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni SME. *dei macroinquinanti.*

Si ritiene che su tali punti di emissione debba essere effettuato il controllo degli inquinanti suddetti con cadenza semestrale.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti

Il Direttore del Dipartimento
Ambiente e Salute
Dott.ssa Eugenia Dogliotti

*Di si riprende l'intervento prima
della PALS del 25/05/2017
le motivazioni delle posizioni
sopra indicate*



23/05/2017 