

Pec Direzione

Da: solvay.rosignano@pec.it
Inviato: martedì 9 settembre 2014 08:53
A: comune rosignano; protocollo ISPRA; MATTM Div. IV-AIA Posta Certificata; provincia certificata; regione toscana; ARPAT Posta Certificata; Dipartimento Prevenzione USL6
Cc: francesco posar; dva-IV MATTM
Oggetto: CONTROLLI AIA - SOLVAY-LI-ROSIGNANO - RELAZIONE - Correzione dati inviati 30 aprile 2014
Allegati: Scarichi Perox 2013 corretto quantità effluente.pdf

Il sottoscritto, per conto del Gestore Solvay Chimica Italia S.p.A. di cui l'ing. Davide Papavero è Legale Rappresentante, comunica che, da recenti controlli, la "Tabella 3.1.3 - Scarichi idrici Perossidati 2013" inviata il 30 aprile u.s. nell'ambito della "Relazione Annuale" conteneva degli errori sulla quantificazione della portata totale annuale.

Si allega pertanto la tabella aggiornata, che sostituisce quella inviata alla data suddetta.

Cordiali saluti.

Il Referente Controlli AIA
Francesco Posar

Dr. Francesco Posar
Soda Ash & Derivated
Responsabile HSE e RSPP di Stabilimento, Cantieri,
Sol.Mare, SOLVAL e SIS - Referente controlli A.I.A.
T: +39 0586 721184 - M: +39 345 4887682



Solvay Chimica Italia S.p.A.
Stabilimento di Rosignano - Via Piave, 6
57016 Rosignano M.mo fraz. Rosignano Solvay (LI)
ITALY
www.solvay.com



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali
E.prot DVA-2014-0028813 del 10/09/2014

UP PEROSSIDATI

ANNO DI RIFERIMENTO 2013

PERIODO DI RIFERIMENTO gennaio - dicembre

TABELLA 3.1.3 - PIANO DI MONITORAGGIO ALA SCAMISU (DE)CI - Unità Predittive Periodiche

Table with 15 columns: MISURA RICHIESTA, Unità di misura, Limiti di legge, Frequenza misura, Anno di riferimento (2013), and monthly data columns (GENNAIO to DICEMBRE) for various parameters like Ammonio, Ferro, Manganese, Cromo totale, Nichel, Zinco, and Alluminio.

Table with 4 columns: MISURA RICHIESTA, Unità di misura, Limiti di legge, and Trimestre 1, 2, 3, 4. It summarizes quarterly data for parameters like Ammonio, Ferro, Manganese, Cromo totale, Nichel, Zinco, and Alluminio.

Table with 4 columns: MISURA RICHIESTA, Unità di misura, Limiti di legge, and Anno 2013. It provides annual summary data for parameters like Ammonio, Cromo, Manganese, Nichel, Zinco, and Alluminio.