



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio  
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA-2013-0015788 del 05/07/2013

Pratica N: .....

Prof. Mittente: RAFLI DIR 61/173 2012 AB/fm  
del 27/11/2012

ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing  
Raffineria Di Livorno  
Via Aurelia n. 7  
57017 Stagno (LI)  
fax:0586 948539  
rm\_ref\_raffinerialivorno@pec.eni.com  
luigi.cocchella@eni.com

e p.c. ISPRA  
Via V. Brancati 48  
00144 Roma  
fax: 06 50072450  
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

**OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA  
presentata da Eni Spa - ottemperanza prescrizione ID 40/509.**

Con riferimento alla prescrizione di cui all'art.1, comma 6 del provvedimento di AIA del 06/08/2010 n. DVA-DEC-2010-0000498 “ Piano di adeguamento delle Emissioni Convogliate di Raffineria – Attuazione”, si trasmette copia conforme del Parere Istruttorio reso dalla Commissione IPPC.

Il parere viene trasmesso anche ad ISPRA perché ne tenga debito conto nello svolgimento delle attività di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Mariano Grillo)

Ufficio Mittente: Ufficio Mittente: Divisione IV - Rischio Rilevante/AIA  
Il Dirigente: Dott. Giuseppe Lo Presti  
Ufficio Mittente: Divisione IV - Rischio Rilevante/AIA  
Funzionario responsabile: milillo.antonio@minambiente.it  
DVA-4RI-AIA-08\_2013-0110.DOC

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-57223001 - Fax 06-57223040

e-mail: dva@minambiente.it

e-mail PEC: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Commissione istruttoria per l'autorizzazione  
integrata ambientale - IPPC

CIPE-00-2013-0001208

del 18/06/2013

Pratica N: .....

Ref. Mittente: .....

**OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA presentata da ENI S.p.A. - Raffineria di Livorno - ottemperanza prescrizione ID 40/509**

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma.1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo.

All. c.s.



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
E.profil DVA - 2013 - 0014514 del 21/06/2013

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti  
Via C. Colombo, 44  
00147 Roma

Il Presidente della Commissione IPPC  
Ing. Dario Ticali

*Dario Ticali*



c/o ISPRA - Via Vitaliano Brancati, 60 - 00144 ROMA - Fax 0650074281

ALL. 1208/2013



Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
ENI S.p.A. - Raffineria di Livorno

**Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.**

## **PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**

in merito alla valutazione di ottemperanza a prescrizioni di cui al procedimento DVA\_MATTM  
"ID 40/509" per la "ENI S.p.A." - Raffineria di Livorno,  
Decreto di AIA N. Prot. DVA-DEC-2010-0000498 del 6-08-2010 pubblicato sulla G.U. Serie  
generale n. 217 del 16-09-2010

Gestore	<b>ENI S.p.A.</b>
Località	<b>Livorno</b>
Gruppo Istruttore	<b>Dott. Chim. Marco Mazzoni - Referente</b>
	<b>Dott. Antonio Fardelli</b>
	<b>Avv. David Roettgen</b>
	<b>Dott. Ing. Francesca Poggiali - Regione Toscana</b>
	<b>Dott. Ing. Andrea Rafanelli - Provincia di Livorno</b>
	<b>Dott. Lorenzo Lazzerini - Comune di Livorno</b>
	<b>P.I. Sandro Lischi - Comune di Collesalveti</b>



Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
ENI S.p.A. - Raffineria di Livorno

- a. Visto il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/153/07 del 25 settembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9 ottobre 2007 che istituisce la Commissione istruttoria IPPC e stabilisce il regolamento di funzionamento della Commissione;
- b. visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare GAB/DEC/2012/0033 del 17 febbraio 2012 registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina dei componenti della Commissione AIA-IPPC;
- c. vista la lettera del Presidente della Commissione AIA-IPPC, N. Prot. CIPPC-00\_2012-000321 del 4-05-2012, che assegna l'istruttoria in merito all'istanza di modifica non sostanziale di cui al procedimento DVA\_MATTM "ID 40/509" per la ENI S.p.A. - Raffineria di Livorno - al Gruppo Istruttore così costituito:
- o Marco Mazzoni – Referente GI
  - o Antonio Fardelli
  - o David Roettgen;
- d. preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del DPR 14 maggio 2007, n. 90, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:
- o Francesca Poggiali – Regione Toscana
  - o Andrea Rafanelli – Provincia di Livorno
  - o Lorenzo Lazzerini – Comune di Livorno
  - o Sandro Lischi – Comune di Collesalveti;
- e. visto il Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale N. Prot. DVA-DEC-2010-0000498 del 6-08-2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale N. 217 del 16-09-2010;
- f. considerate le disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale contenute nel D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- g. visti i contenuti dei BRef, delle Linee Guida generali e delle Linee Guida di settore per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili;
- h. preso atto della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avente a oggetto "ENI S.p.A. – Comunicazione ottemperanza alla prescrizione di cui



Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
ENI S.p.A. - Raffineria di Livorno

all'art.1, comma 6 del Decreto DVA-DEC-2010-0000498. (ID 40/509)", acquisita agli atti della Commissione AIA-IPPC con N. Prot. CIPPC-00\_2013-0000431 del 08-03-2013, con cui la DVA\_MATTM:

- ha comunicato che *con nota del 27-11-2012 prot. RAFLI DIR 61/173 1012 AB/fm, il gestore in adempimento a quanto prescritto all'art.1, comma 6 del provvedimento di AIA rilasciato per l'impianto in argomento il 6-08-2010, ha trasmesso il "Piano di adeguamento alle emissioni convogliate di raffineria – attuazione"*
  - ha invitato la Commissione AIA-IPPC *a esprimersi in merito alla congruità della tariffa versata e sul merito tecnico della documentazione presentata;*
- i. vista la nota della ENI S.p.A. del 15-09-2011 e i relativi allegati, acquisiti agli atti istruttori con N. Prot. DVA-2011-0024001 del 22/09/2011 con cui il Gestore ha inviato il "Piano di Adeguamento" prescritto dall'art.1 comma 6 del Decreto di AIA N. Prot. DVA-DEC-2010-0000498 del 6-08-2010 informando a pag. 5 del suddetto piano che "i dettagli e la documentazione tecnica-descrittiva di supporto e attuazione verranno resi disponibili e inoltrati alle Competenti Autorità in un momento successivo alla presentazione del Piano, appena validati e disponibili";
- j. vista la nota della ENI S.p.A. del 27-11-2012 e i relativi allegati, acquisiti agli atti istruttori con N. Prot. DVA-2012-0029576 del 05/12/2012, con cui il Gestore ha trasmesso il documento "Attuazione del Piano di adeguamento delle Emissioni convogliate di Raffineria (novembre 2012)", nel quale è riportata la descrizione di dettaglio degli interventi tecnico-strutturali individuati a valle del "Piano di Adeguamento", finalizzati al raggiungimento del rispetto dei limiti qualitativi di emissione per le sorgenti convogliate entro il 16/09/2013 (36 mesi dalla data di pubblicazione del Decreto di AIA in G.U.);
- k. esaminati i documenti inviati dal Gestore che illustrano il dettaglio della modifica richiesta di cui ai punti i) e j);
- l. considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute. La non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono



Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
ENI S.p.A. - Raffineria di Livorno

comportare, a giudizio dell'autorità competente, un riesame del presente parere, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;

- m. considerati i contenuti della Relazione Istruttoria predisposta dal supporto ISPRA, acquisita agli atti istruttori con N. Prot. CIPPC-00\_2013-0000601 del 28-03-2013;
- n. vista la nota di trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo inviata per approvazione in data 4-06-2013 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente N. Prot. CIPPC 00\_2013-0001084 del 4-06-2013;

**il Gruppo Istruttore**, sulla base delle valutazioni effettuate, alla luce delle considerazioni tecniche espresse dal Supporto ISPRA nella Relazione Istruttoria di cui al punto m)

**premessato che**

La prescrizione relativa all'art.1 comma 6 del Parere Istruttorio Conclusivo di cui al Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale N. Prot. DVA-DEC-2010-0000498 del 6-08-2010 stabilisce:

*Il Gestore, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art.8, comma 5, dovrà presentare all'Autorità Competente, per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione Ambientale, il piano di adeguamento impiantistico di cui al paragrafo 10.2, pag.112 del parere istruttorio. Tali adeguamenti dovranno essere realizzati entro 36 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art.8, comma 5*

Il paragrafo 10.2 *Emissioni convogliate in aria* sopra citato a pag. 112 stabilisce:

*Il Gestore presenterà all'Autorità Competente, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, un piano di adeguamento degli impianti mirato a conseguire prestazioni in linea con i valori più bassi dei range previsti dalle Linee Guida Nazionali. Gli adeguamenti impiantistici relativi saranno realizzati entro 36 mesi dal rilascio dell'AIA*

quali valori più bassi dei range previsti dalle Linee Guida Nazionali sono da intendersi i valori riportati, al paragrafo 10.2. del Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale N. Prot. DVA-DEC-2010-0000498 del 6-08-2010, nella tabella della raffineria (bolla) alla terza colonna intitolata "Limite, configurazione dopo 36 mesi dal rilascio AIA (mg/Nm<sup>3</sup>),



Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
ENI S.p.A. - Raffineria di Livorno

Il Gestore dichiara che, a valle degli approfondimenti tecnici effettuati, è emerso che i valori di concentrazione di bolla previsti dal Decreto di AIA a partire dal 16 settembre 2013 possano essere traggurati con l'implementazione di parte degli interventi illustrati nel "Piano di Adeguamento" e, in particolare, degli interventi tecnico-strutturali mirati all'ottimizzazione della miscela di combustibili alimentati ai forni di processo,

**il GI ritiene che**

la documentazione inviata dal Gestore, nei tempi previsti, **sia conforme nella forma e nei contenuti** a quanto prescritto dall'art.1, comma 6 del Decreto di AIA N. Prot. DVA-DEC-2010-0000498 del 6-08-2010.

Il GI ritiene che la tariffa istruttoria versata dal Gestore, sia congrua ai sensi del D.M. 24/04/2008.