

**B.12 Aree di stoccaggio di rifiuti**

| N° area | Nome identificativo area | Georeferenziazione (tipo di coordinate) <sup>1</sup><br>DMS | Capacità di stoccaggio (m <sup>3</sup> ) <sup>2</sup> | Superficie        | Caratteristiche     | Tipologia rifiuti stoccati  | Destinazione (Recupero/Smaltimento/recupero interno) | Impianto di destinazione                                   |   |
|---------|--------------------------|---|---|-------------------|---------------------|---|--|--|---|
|         |                          |   |   | (m <sup>2</sup> ) |                     | (CER)   |  | Ragione sociale  | Estremi atto autorizzativo  |
| R27     | R27 Preliminare          | 39°11'30" N<br>8°24'21" E                                   | 4819 t - 6000 mc<br>(nota 1)                          | 75 mq             | Silo                | CER 100102 - Ceneri leggere di carbone  | RECUPERO   | CALCESTRUZZI SPA<br>UNICALCESTRUZZI SPA<br>ITALCEMENTI SPA | DET386 DEL 16/12/2015<br>SUAP 35084 DEL<br>22/08/2012 AIA 227 DEL<br>23/11/2010 |
| R28     | R28 Preliminare          | 39°11'35" N<br>8°24'18" E                                   | 15000 t   | 2000 mq           | Deposito all'aperto | CER 100102 - Ceneri leggere di carbone  | SMALTIMENTO  | CARBOSULCIS<br>ECOSERDIANA                                 | AIA 43/AMB DEL<br>12/09/2016<br>AIA 65 DEL 21/04/2011                           |
| R3      | R3 Preliminare           | 39°11'33" N<br>8°24'15" E                                   | 1500 t  | 200 mq            | Capannone           | CER 100121 - Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20 (Fanghi TSD)  | SMALTIMENTO  | CARBOSULCIS  | AIA 43/AMB DEL<br>12/09/2016  |
| R4      | R4 Preliminare           | 39°11'33" N<br>8°24'15" E                                   | 20000 t   | 4000 mq           | Capannone           | CER 100105 - Rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi (Gessi da desolforazione)                                     | RECUPERO /<br>SMALTIMENTO                            | ITALCEMENTI<br>CARBOSULCIS                                 | AIA 227 DEL 23/11/2010<br>AIA 43/AMB DEL<br>12/09/2016                          |
| R17     | R17 Preliminare          | 39°11'33" N<br>8°24'15" E                                   | 1500 t  | 200 mq            | Idoneo deposito     | CER 100121 - Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20 (Fanghi ITAR)   | SMALTIMENTO<br>(TRATTAMENTO D9)                      | AMBIENTHESIS S.P.A   | AIA N 47 DEL 06/03/2014   |
| R5      | R5 Preliminare           | 39°11'47" N<br>8°24'4" E                                    | 12,32 t   | 75mq              | Idoneo deposito     | CER 130208* - Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione   | RECUPERO   | E.CO.E.  | DET 105 DEL 22/07/2008  |
| R6      | R6 Preliminare           | 39°11'47" N<br>8°24'4" E                                    | 1000 Kg   | 5 mq              | Idoneo deposito     | CER 160107* - Filtri dell'olio  | RECUPERO   | -  | -   |
| R2      | R2 Preliminare           | 39°11'30" N<br>8°24'24" E                                   | 40mc  | 20 mq             | Idoneo deposito     | CER 150202* - Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose | SMALTIMENTO<br>(TRATTAMENTO D9)                      | AMBIENTHESIS S.P.A   | AIA N 47 DEL 06/03/2014   |
| R7      | R7 Temporaneo            | 39°11'30" N<br>8°24'24" E                                   | (Vedi Nota 2)   | 20 mq             | Idoneo deposito     | CER 160601* - Batterie al Piombo  | RECUPERO R13   | IN.VE.SA. S.r.l.   | DET 37 DEL 19/02/2010   |
| R8      | R8 Temporaneo            | 39°11'30" N<br>8°24'24" E                                   | 1000 Kg   | 20 mq             | Idoneo deposito     | Stallo generico dedicato allo stoccaggio di rifiuti pericolosi  |  |  |   |
| R9      | R9 Temporaneo            | 39°11'35" N<br>8°24'8" E                                    | 40mc  | 20 mq             | Idoneo deposito     | Stallo generico dedicato allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi  |  |  |   |
| R10     | R10 Temporaneo           | 39°11'35" N<br>8°24'8" E                                    | (Vedi Nota 2)   | 20 mq             | Idoneo deposito     | Stallo generico dedicato allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi  |  |  |   |
| R11     | R11 Temporaneo           | 39°11'35" N<br>8°24'8" E                                    | 40mc  | 40 mq             | Idoneo deposito     | CER 170405 - Ferro e acciaio  | RECUPERO R13   | CONGIU DI CONGIU<br>FRANCESCO & C. S.N.C                   | SUAP 436 DEL 25/02/2013   |
| R12     | R12 Temporaneo           | 39°11'30" N<br>8°24'24" E                                   | (Vedi Nota 2)   | 20 mq             | Idoneo deposito     | Stallo generico dedicato allo stoccaggio di rifiuti pericolosi  |  |  |   |
| R13     | R13 Temporaneo           | 39°11'35" N<br>8°24'8" E                                    | 40mc  | 20 mq             | Idoneo deposito     | CER 170107 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06   | SMALTIMENTO  | ECOSERDIANA  | AIA 65 DEL 21/04/2011   |

|     |                |                           |               |        |                 |  |                        |                              |                           |
|-----|----------------|---------------------------|---------------|--------|-----------------|--|------------------------|------------------------------|---------------------------|
| R14 | R14 Temporaneo | 39°11'55" N<br>8°24'8" E  | (Vedi Nota 2) | 1 mq   | Idoneo deposito | CER 180103 - Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (Presidio sanitario aziendale)   | RECUPERO / SMALTIMENTO | TECNOCASIC SPA               | AIA 216 DEL 10/11/2010    |
| R16 | R16 Temporaneo | 39°11'52" N<br>8°24'1" E  | 5000 t        | 20 mq  | Idoneo deposito | CER 200301 – Rifiuti urbani non differenziati  | RECUPERO R13           | TECNOCASIC SPA               | AIA 216 DEL 10/11/2010    |
| R18 | R18 Temporaneo | 39°11'33" N<br>8°24'15" E | 40mc          | 200 mq | Idoneo deposito | CER 100101 - Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)  | SMALTIMENTO            | CARBOSULCIS                  | AIA 43/AMB DEL 12/09/2016 |
| R19 | R19 Temporaneo | 39°11'35" N<br>8°24'8" E  | (Vedi Nota 2) | 20 mq  | Idoneo deposito | CER 161106 - Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05   | SMALTIMENTO            | ECOSERDIANA                  | AIA 65 DEL 21/04/2011     |
| R20 | R20 Temporaneo | 39°11'35" N<br>8°24'8" E  | 18 t          | 20 mq  | Idoneo deposito | Stallo generico dedicato allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi   |                        |                              |                           |
| R21 | R21 Temporaneo | 39°11'35" N<br>8°24'8" E  | 40 l          | 20 mq  | Idoneo deposito | Stallo generico dedicato allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi   |                        |                              |                           |
| R22 | R22 Temporaneo | 39°11'30" N<br>8°24'24" E | 5000 Kg       | 20 mq  | Idoneo deposito | CER 160211* - Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC<br>CER 160212* - Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere<br>CER 160213* - Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212<br>CER 160215* - Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso | RECUPERO R13           | S.E. TRAND - S.R.L.          | AIA 140 DEL 29/10/2012    |
| R23 | R23 Temporaneo | 39°11'30" N<br>8°24'24" E | 1500 t        | 20 mq  | Idoneo deposito | CER 170603* - Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose  | SMALTIMENTO            | AMBIENTHESIS S.P.A           | AIA N 47 DEL 06/03/2014   |
| R24 | R24 Temporaneo | 39°11'30" N<br>8°24'24" E | 18 t          | 20 mq  | Idoneo deposito | Stallo generico dedicato allo stoccaggio di rifiuti pericolosi   |                        |                              |                           |
| R25 | R25 Temporaneo | 39°11'30" N<br>8°24'24" E | 40mc          | 20 mq  | Idoneo deposito | Stallo generico dedicato allo stoccaggio di rifiuti pericolosi   |                        |                              |                           |
| R29 | R29 Temporaneo | 39°11'35" N<br>8°24'8" E  | (Vedi Nota 2) | 20 mq  | Idoneo deposito | Stallo generico dedicato allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi   |                        |                              |                           |
| R30 | R30 Temporaneo | 39°11'30" N<br>8°24'24" E | 40mc          | 20 mq  | Idoneo deposito | CER 170504 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03  | RECUPERO R13           | ECOTEC GESTIONE IMPIANTI srl | AIA 213 DEL 9/11/2010     |
| R31 | R31 Temporaneo | 39°11'30" N<br>8°24'24" E | (Vedi Nota 2) | 20 mq  | Idoneo deposito | CER 200121* - Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio   | RECUPERO R13           | S.E. TRAND - S.R.L.          | AIA 140 DEL 29/10/2012    |

|  |   |                           |               |       |                 |  |                       |                    |                                       |
|--|---|---------------------------|---------------|-------|-----------------|--|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|
| R32  | R32 Temporaneo  | 39°11'30" N<br>8°24'24" E | 40mc          | 20 mq | Idoneo deposito | Stallo generico dedicato alla produzione allo stoccaggio di rifiuti pericolosi   |                       |                    |                                       |
| R33  | R33 Temporaneo  | 39°11'30" N<br>8°24'24" E | (Vedi Nota 2) | 20 mq | Idoneo deposito | Stallo generico dedicato allo stoccaggio di rifiuti pericolosi   |                       |                    |                                       |
| R34  | R34 Temporaneo  | 39°11'32" N<br>8°24'18" E | 40000 Kg      | 30 mq | Idoneo deposito | CER 100121 – Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20 (Sali SEC)   | N.A.                  | AMBIENTHESIS S.P.A | AIA N. 47-7393/2014<br>DEL 06/03/2014 |
| R35  | R35 Temporaneo  | 39°11'32" N<br>8°24'11" E | (Vedi Nota 2) | 64 mq | Idoneo deposito | Stallo generico dedicato allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi   |                       |                    |                                       |
| Nota 1   | Considerando un peso specifico medio pari a 0,8032 g/cm3 la capacità di stoccaggio del deposito preliminare R27 risulta pari a 4819 t |                           |               |       |                 |  |                       |                    |                                       |
| Nota 2   | La capacità di stoccaggio in peso sarà dipendente dalla tipologia di rifiuto stoccato presso lo stallo                                |                           |               |       |                 |  |                       |                    |                                       |
| <sup>1</sup> da riportare anche nella Planimetria B22  |   |                           |               |       |                 | <b>Capacità di stoccaggio complessiva (ton): 42832,32 (Valore dichiarato nel decreto AIA, determinato dalla somma delle capacità di stoccaggio degli stalli preliminari)</b> |                       |                    |                                       |
| <sup>2</sup> Nel caso in cui l'area sia suddivisa in distinte unità di stoccaggio destinate a diverse tipologie di rifiuti, riportare anche la capacità di ogni singola area |   |                           |               |       |                 |  |                       |                    |                                       |
|  |   |                           |               |       |                 | <i>Pericolosi</i>  | <i>Non pericolosi</i> |                    |                                       |
| <i>Rifiuti destinati allo smaltimento</i>  |   |                           |               |       |                 | -  | 28000 t               |                    |                                       |
| <i>Rifiuti destinati al recupero</i>   |   |                           |               |       |                 | 13,32 t  | 14819 t               |                    |                                       |
| <i>di cui al recupero interno</i>  |   |                           |               |       |                 | Nessuno  | Nessuno               |                    |                                       |

**B.12.1 Aree di deposito temporaneo di rifiuti**

| N° area | Nome identificativo area | Georeferenziazione (tipo di coordinate) <sup>1</sup><br>DMS | Capacità di stoccaggio (m <sup>3</sup> ) <sup>2</sup> | Superficie        | Caratteristiche  | Tipologia rifiuti stoccati   | Modalità di avvio a smaltimento/recupero (criterio Temporale T/ Quantitativo Q) |
|---------|--------------------------|---|---|-------------------|--|--|---|
|         |                          |   |   | (m <sup>2</sup> ) | (Pavimentazione, copertura, cordolatura, recinzione, sistema raccolta acque meteo, ecc.) | (CER)  |   |
| R7      | R7 Temporaneo            | 39°11'30" N<br>8°24'24" E                                   | 40mc  | 20 mq             | Idoneo deposito  | CER 160601* - Batterie al Piombo   | Temporale   |
| R8      | R8 Temporaneo            | 39°11'30" N<br>8°24'24" E                                   | Vedi Nota   | 20 mq             | Idoneo deposito  | Stallo generico dedicato allo stoccaggio di rifiuti pericolosi   | Temporale   |
| R9      | R9 Temporaneo            | 39°11'35" N<br>8°24'8" E                                    | 1000 Kg   | 20 mq             | Idoneo deposito  | Stallo generico dedicato allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi   | Temporale   |
| R10     | R10 Temporaneo           | 39°11'35" N<br>8°24'8" E                                    | 40mc  | 20 mq             | Idoneo deposito  | Stallo generico dedicato allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi   | Temporale   |
| R11     | R11 Temporaneo           | 39°11'35" N<br>8°24'8" E                                    | Vedi Nota   | 40 mq             | Idoneo deposito  | CER 170405 - Ferro e acciaio   | Temporale   |
| R12     | R12 Temporaneo           | 39°11'30" N<br>8°24'24" E                                   | 40mc  | 20 mq             | Idoneo deposito  | Stallo generico dedicato allo stoccaggio di rifiuti pericolosi   | Temporale   |
| R13     | R13 Temporaneo           | 39°11'35" N<br>8°24'8" E                                    | Vedi Nota   | 20 mq             | Idoneo deposito  | CER 170107 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06                            | Temporale   |
| R14     | R14 Temporaneo           | 39°11'55" N<br>8°24'8" E                                    | 40mc  | 1 mq              | Idoneo deposito  | CER 180103 - Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (Presidio sanitario aziendale) | Temporale   |

|     |                |                           |           |        |                 |   |           |
|-----|----------------|---------------------------|-----------|--------|-----------------|---|-----------|
| R16 | R16 Temporaneo | 39°11'52" N<br>8°24'1" E  | Vedi Nota | 20 mq  | Idoneo deposito | CER 200301 –<br>Rifiuti urbani non<br>differenziati   | Temporale |
| R18 | R18 Temporaneo | 39°11'33" N<br>8°24'15" E | 5000 t    | 200 mq | Idoneo deposito | CER 100101 -<br>Ceneri pesanti,<br>scorie e polveri di<br>caldaia (tranne le<br>polveri di caldaia di<br>cui alla voce 10 01<br>04)   | Temporale |
| R19 | R19 Temporaneo | 39°11'35" N<br>8°24'8" E  | 40mc      | 20 mq  | Idoneo deposito | CER 161106 -<br>Rivestimenti e<br>materiali refrattari<br>provenienti da<br>lavorazioni non<br>metallurgiche,<br>diversi da quelli di<br>cui alla voce 16 11<br>05  | Temporale |
| R20 | R20 Temporaneo | 39°11'35" N<br>8°24'8" E  | Vedi Nota | 20 mq  | Idoneo deposito | Stallo generico<br>dedicato allo<br>stoccaggio di rifiuti<br>non pericolosi   | Temporale |
| R21 | R21 Temporaneo | 39°11'35" N<br>8°24'8" E  | 18 t      | 20 mq  | Idoneo deposito | Stallo generico<br>dedicato allo<br>stoccaggio di rifiuti<br>non pericolosi   | Temporale |
| R22 | R22 Temporaneo | 39°11'30" N<br>8°24'24" E | 40 l      | 20 mq  | Idoneo deposito | CER 160211* -<br>Apparecchiature<br>fuori uso,<br>contenenti<br>clorofluorocarburi,<br>HCFC, HFC<br>CER 160212* -<br>Apparecchiature<br>fuori uso,<br>contenenti amianto<br>in fibre libere<br>CER 160213* -<br>Apparecchiature<br>fuori uso,<br>contenenti<br>componenti<br>pericolosi diversi<br>da quelli di cui alle<br>voci 160209 e<br>160212<br>CER 160215* -<br>Componenti<br>pericolosi rimossi<br>da apparecchiature<br>fuori uso | Temporale |
| R23 | R23 Temporaneo | 39°11'30" N<br>8°24'24" E | 5000 Kg   | 20 mq  | Idoneo deposito | CER 170603* -<br>Altri materiali<br>isolanti contenenti<br>o costituiti da<br>sostanze pericolose   | Temporale |

|     |                |                           |           |       |                 |  |           |
|-----|----------------|---------------------------|-----------|-------|-----------------|--|-----------|
| R24 | R24 Temporaneo | 39°11'30" N<br>8°24'24" E | 1500 t    | 20 mq | Idoneo deposito | Stallo generico dedicato allo stoccaggio di rifiuti pericolosi   | Temporale |
| R25 | R25 Temporaneo | 39°11'30" N<br>8°24'24" E | 18 t      | 20 mq | Idoneo deposito | Stallo generico dedicato allo stoccaggio di rifiuti pericolosi   | Temporale |
| R29 | R29 Temporaneo | 39°11'35" N<br>8°24'8" E  | 40mc      | 20 mq | Idoneo deposito | Stallo generico dedicato allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi   | Temporale |
| R30 | R30 Temporaneo | 39°11'30" N<br>8°24'24" E | Vedi Nota | 20 mq | Idoneo deposito | CER 170504 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03  | Temporale |
| R31 | R31 Temporaneo | 39°11'30" N<br>8°24'24" E | 40mc      | 20 mq | Idoneo deposito | CER 200121* - Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio   | Temporale |
| R32 | R32 Temporaneo | 39°11'30" N<br>8°24'24" E | Vedi Nota | 20 mq | Idoneo deposito | Stallo generico dedicato alla produzione allo stoccaggio di rifiuti pericolosi   | Temporale |
| R33 | R33 Temporaneo | 39°11'30" N<br>8°24'24" E | 40mc      | 20 mq | Idoneo deposito | Stallo generico dedicato allo stoccaggio di rifiuti pericolosi   | Temporale |
| R34 | R34 Temporaneo | 39°11'32" N<br>8°24'18" E | Vedi Nota | 30 mq | Idoneo deposito | CER 100121 – Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20 (Sali SEC) | Temporale |
| R35 | R35 Temporaneo | 39°11'32" N<br>8°24'11" E | 40000 Kg  | 16 mq | Idoneo deposito | Stallo generico dedicato allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi   | Temporale |

Nota: La capacità di stoccaggio in peso sarà dipendente dalla tipologia di rifiuto stoccato presso lo stalli

<sup>1</sup> da riportare anche nella Planimetria B22

<sup>2</sup> Nel caso in cui l'area sia suddivisa in distinte unità di deposito destinate a diverse tipologie di rifiuti, riportare anche la capacità di ogni singola area